

20
CATALOGO GENERALE
24

MACCHINE PER LA PULIZIA

KYDRA



20
CATALOGO GENERALE
24

KYDRA®

TECNOLOGIA ITALIANA

Kydra srl

Sede legale: via Libertà 18 bis / 46036 Pieve di Coriano di Borgo Mantovano (MN)

Sede operativa: via Borgo 2 / 46025 Poggio Rusco (MN)


www.kydra.it / commerciale@kydra.it

Tel: 0386-733948

BREVE INTRODUZIONE



KYDRA®



NOSTRA PRODUZIONE



Kydra S.R.L. è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchinari per la pulizia. Nata nel 2019 dispone di un team con 26 anni di esperienza nel settore, ha una sede produttiva in Italia e una in Cina. Grazie all'esperienza e al personale qualificato, oggi i prodotti Kydra garantiscono le migliori caratteristiche di affidabilità e prestazioni con l'utilizzo di componentistica all'avanguardia. La nostra gamma di prodotti include idropulitrici, aspirapolvere&liquidi, aspiracenere, pompe ed accessori adatti all'utilizzo domestico e professionale.



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA[®]

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



K6.001.0010



K6.002.0013



K3.100.0082



K6.002.0084



K4.018.00049



K5.011.0168



Modello:	KP-2.1
Codice:	K8.002.0065
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	120
Portata(L/h)	390
Potenza(W)	1600
Motore	Universale
EAN 13	8053610500004



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-2.3
Codice:	K8.002.0066
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	145
Portata(L/h)	450
Potenza(W)	1900
Motore	Universale
EAN 13	8053610500011



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-5.3
Codice:	K8.005.0027
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	150
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2100
Motore	Universale
EAN 13	8053610500028



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-7.5A
Codice:	K8.007.0029
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	180
Portata(L/h)	510
Potenza(W)	2500
Motore	Universale
EAN 13	8053610500035



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden


KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-7.5A-Extra
Codice:	K8.007.0030
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	180
Portata(L/h)	510
Potenza(W)	2500
Motore	Universale
EAN 13	8053610500042



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE


- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Avvolgitubo
in pressione



Modello:	KPR-5.11Ai
Codice:	K8.005.0028
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	145
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2100
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500059



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Avvolgitubo
in pressione

Tubo
professionale



Modello:	KPR-5.31Ai
Codice:	K8.005.0029
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	160
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2300
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500066



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- RUMOROSITA' CONTENUTA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Tubo professionale

Modello:	Shell-X 3.2
Codice:	K8.003.0017
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	145
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2100
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500325



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE INDUZIONE
- RUMOROSITA' CONTENUTA
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI RIVESTITI DI CERAMICA



Tubo professionale

Modello:	Shell-X 8.3
Codice:	K8.015.0003
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	220
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2900
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500332



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX




Avvolgitubo
in pressione

Tubo
professionale



Modello:	KPR-8.2
Codice:	K8.008.0004
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	180
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2400
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500073



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI RIVESTITI IN CERAMICA



Avvolgitubo
in pressione


Tubo
professionale



Modello:	KPR-8.3
Codice:	K8.008.0005
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	220
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2900
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500080



**PROFESSIONAL
LINE**



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

- POMPA A BIELLE
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISIONI RIVESTITI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M



K3.700.0008



K3.701.0008



K3.100.0405



K3.103.0051




8M

K4.618.0048



Modello:	KPC-3.2
Codice:	K8.011.0034
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	120
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	2800
Motore	Induzione
RPM	2800
EAN 13	8053610500134



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

- POMPA A BIELLE
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-3.5P
Codice:	K8.011.0051
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	120
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	3000
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500363



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-3.5TP
Codice:	K8.011.0054
Voltaggio/Hz:	400/50
Pressione (Bar):	150
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	4600
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500370



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL


KYDRA®

CE

- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP
Codice:	K8.011.0056	K8.011.0053
Voltaggio/Hz:	400/50	400/50
Pressione (Bar):	150	200
Portata(L/h)	900	900
Potenza(W)	5300	7200
Motore	Induzione	Induzione
RPM	1450	1450
EAN 13	8053610500387	8053610500394



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL


KYDRA®

CE

- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-7.5TP
Codice:	K8.020.0001
Voltaggio/Hz:	400/50
Pressione (Bar):	230
Portata(L/h)	1080
Potenza(W)	10000
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500400



IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- CALDAIA AD ALTO RENDIMENTO
- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- CONTROLLI IN BASSA TENSIONE
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-H5 1511P
Codice:	K8.601.0014
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	120
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	3200
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500417



IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- CALDAIA AD ALTO RENDIMENTO
- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- CONTROLLI IN BASSA TENSIONE
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-H5 1815TP	KPC-H5 2515TP
Codice:	K8.601.0015	K8.601.0016
Voltaggio/Hz:	400/50	
Pressione (Bar):	150	200
Portata(L/h)	900	900
Potenza(W)	5500	7500
Motore	Induzione	Induzione
RPM	1450	1450
EAN 13	8053610500424	8053610500431



ARPIRAPOLVERE, LIQUIDI, CENERE

Home&Garden

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- CAVO DIALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	IL MULTIUSO
Codice:	K8.202.0002
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	18
Portata(L/s)	34.5
Potenza(W)	1200
Volume tanica(L)	20
EAN 13	8053610500271



ASPIRACENERE

Home&Garden

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TASTO SCUOTIFILTRO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	L'ASPIRACENERE
Codice:	K8.201.0001
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	15
Portata(L/s)	26
Potenza(W)	800
Volume tanica(L)	18
EAN 13	8053610500240





ASPIRAPOLVERE & LIQUIDI

Home&Garden

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TASTO SCUOTIFILTRO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



K3.752.0283



K3.753.0001



K3.752.0006



K3.754.0004



K5.209.0004




K3.754.0266



K6.003.0112



Modello:	KVS-3.20
Codice:	K8.203.0020
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	21
Portata(L/s)	51
Potenza(W)	1400
Volume tanica(L)	20
EAN 13	8053610500097



ASPIRAPOLVERE & LIQUIDI

Home&Garden

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TASTO SCUOTIFILTRO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	KVS-3.30
Codice:	K8.203.0021
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	21
Portata(L/s)	51
Potenza(W)	1400
Volume tanica(L)	30
EAN 13	8053610500103



KYDRA®

ASPIRAPOLVERE & LIQUIDI

Home&Garden

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- TASTO SCUOTIFILTRO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE
- FUNZIONE EAS REGOLAZIONE POTENZA
- PRESA ELETTRUTENSILI RITARDATA
- TAPPO DRENAGGIO LIQUIDI



Modello:	KVS-3.30-E-EAS
Codice:	K8.205.0014
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	21
Portata(L/s)	51
Potenza(W)	1400
Presseletroutensile(W)	2200
Volume tanica(L)	30
EAN 13	8053610500233



KYDRA®

ASPIRAPOLVERE & ASPIRALIQUIDI

CE

PROFESSIONAL

- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- SISTEMA ANTISTATICO
- DESIGN ERGONOMICO
- FUNZIONE DI SCARICO
- MOTORE BISTADIO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE

KYDRA®



K3.752.0009

K3.754.0010



K3.754.0007

K3.754.0008



K3.752.0005

K3.754.0009



K3.753.0002

K5.209.0012

K5.209.0013

Modello:	KVS-C6.61
Codice:	K8.207.0015
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	23
Portata(L/s)	42
Potenza(W)	1*1200
Volume tanica(L)	60
EAN 13	8053610500110



18



12

12

ASPIRAPOLVERE & ASPIRALIQUIDI

CE

PROFESSIONAL

- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- SISTEMA ANTISTATICO
- DESIGN ERGONOMICO
- FUNZIONE DI SCARICO
- MOTORI BISTADIO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE

KYDRA®



K3.752.0004



K3.754.0007


K3.754.0008



K3.752.0005

K5.209.0012

K3.754.0009



K3.754.0010

K3.753.0002

K5.209.0013

Modello:	KVS-C7.82	KVS-C7.83
Codice:	K8.207.0017	K8.207.0016
Voltaggio/Hz:	230/50	
Depressione(Kpa)	23	23
Portata(L/s)	84	126
Potenza(W)	2*1200=2400	3*1200=3600
Volume tanica(L)	80	80
EAN 13	8053610500301	8053610500127



24/KVS-C7.82
26/KVS-C7.83



8

8

IDROPULTRICE CORDLESS

CE

Home&Garden

KYDRA®

- MANEGGEVOLE E VERSATILE
- DESIGN ERGONOMICO
- AUTOADESCANTE CON 5M DI TUBO DI ASPIRAZIONE



Modello:	KP-1.3G
Codice:	K8.021.0006
Voltaggio:	21
Pressione(Bar)	Max 24
Portata(L/min)	3.5
Tubo ingresso(C/filtro)	5M
Autonomia	35min
Batteria	Litio 4.0Ah
EAN 13	8053610500226



	K5.011.0168	Lancia schiuma KK	S
	K6.002.0067	Lancia con ugello regolabile	S
	K5.009.0178	Tubo da giardino 5M	S
	K6.002.0063	Prolunga	S
	K6.002.0061	Ugello turbo	S
	K3.100.0124	Caricabatteria	S
	K3.100.0102	Batteria 4AH	S

S=Serie O=Optional

			SHELL-X3.2	KP-2.1	KPR-2.3	KPR-5.3	KPR-7.5A	KPR-7.5A Extra	KPR-5.11Ai	KPR-5.31Ai
	K6.001.0010	Pistola KK innesto rapido	S	S	S	S	S	S	S	S
	K6.002.0013	Lancia KK	S	S	S	S	S	S	S	S
	K3.100.0082	Ingresso acqua 3/4		S	S	S				
	K3.100.0405	Ingresso acqua 3/4 con filtro	S	0	0	0	S	S	S	S
	K6.002.0006	Ugello regolabile 1.0				S	S	S		S
	K6.002.0008	Ugello regolabile 1.05			S					
	K6.002.0084	Ugello regolabile 0.98		S						
	K6.002.0009	Ugello regolabile 1.1	S						S	
	K4.018.0050	Sonda spurgatubi 6M	0	0	0	0	0	S	0	0
	K4.018.0067	Sonda spurgatubi 10M	0	0	0	0	0	0	0	0
	K4.018.0069	Sonda spurgatubi 15M	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5.011.0168	Lancia schiuma KK	S	S	S	S	S	S	S	S
	K3.601.0002	Spazzola rotante	0	0	S	0	S	S	0	0
	K3.601.0009	Spazzola pavimenti innesto rapido lancia KK	0	0	S	S	S	S	S	S
	K6.002.0017	Testina turbo 1.1			S	S				S
	K6.002.0064	Testina turbo 1.15	0	0	0	0	S	S	S	0
	K3.601.0003	Spazzola fissa	0	0	0	0	0	S	0	0
	K4.018.0002	Tubo alta pressione KK 6M		0	S	S				
	K4.018.0003	Tubo alta pressione KK 8M		0	0	0	S	S		
	K4.018.0049	Tubo alta pressione KK 4M		S						
	K5.009.0201	Tubo alta pressione KK 8M con avvolgitubo								S
	K5.009.0067	Tubo alta pressione KK 8M con avvolgitubo							S	
	K4.618.0022	Tubo RI KK 6M	S							

S=Serie O=Optional

			SHELL-X3.2	KP-2.1	KPR-2.3	KPR-5.3	KPR-7.5A	KPR-7.5A Extra	KPR-5.11A	KPR-5.31Ai
	K3.701.0013	Lancia sabbiante	0	0	0	0	0	0	0	
	K6.002.0055	Ugello 90° 1.2 45°	0	0	0	0	0	0	0	

			SHELL-X8.3	KPR-8.2	KPR-8.3	KPC-3.2	KPC-3.5P	KPC-3.5TP	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP	KPC-7.5TP	KPC-H5 1511P	KPC-H5 1815TP	KPC-H5 2515TP
	K3.103.0056	4 ugello 0-15-25-40 gradi 140/14.2							S				S	
	K3.103.0053	4 ugello 0-15-25-40 gradi 045					S					S		
	K3.103.0044	4 ugello 0-15-25-40 gradi 1.23								S				S
	K3.103.0013	4 ugello 0-15-25-40 gradi 1.45									S			
	K3.103.0033	4 ugello 0-15-25-40 gradi 029	S		S									
	K3.103.0051	4 ugello 0-15-25-40 gradi 110/10			S									
	K3.103.0030	4 ugello 0-15-25-40 gradi 1.18		S			S							
	K3.700.0011	Pistola Pro M22 300BAR							S	S	S		S	S
	K3.700.0008	Pistola	S	S	S	S	S	S				S		
	K3.100.0405	Ingresso acqua 3/4 con filtro	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	K4.618.0048	Tubo R1 8M M22				S	S	S						
	K4.618.0016	Tubo R2 10M M22							S	S	S	S	S	S
	K4.618.0031	Tubo R1 8M M22	S											
	K5.009.0200	Tubo alta pressione M22 8M con avvolgitubo		S	S									
	K3.701.0001	Lancia M22 L=420	S	S	S									
	K3.701.0008	Lancia M22 L=520				S	S	S	S	S	S	S	S	S
	K5.011.0192	Lancia schiuma Pro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5.011.0061	Lancia schiuma hobby	S	S	S									
	K3.103.0039	Testina turbo Pro 050				0	0	0				0		
	K3.103.0040	Testina turbo Pro 060							0	0	0		0	0
	K6.002.0058	Testina turbo hobby 1.25	0	0	0									

S=Serie O=Optional

			SHELL-X8.3	KPR-8'2	KPR-8.3	KPC-3.2	KPC-3.5P	KPC-3.5TP	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP	KPC-7.5TP	KPC-H5 1511P	KPC-H5 1518TP	KPC-H5 2515TP
	K3.601.0014	patio inox professionale 500mm				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K4.018.0070	Sonda spurgatubi 15M M22-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6.003.0125	Set prolunga 200bar 2.7M				0	0	0	0	0	0	0	0	0

			L'ASPIRACENERE	IL MULTIUSO	KVS-3.30-E-EAS	KVS-3.20	KVS-3.30	KVS-C7.82/7.83	KVS-C6.61
	K5.209.0036	Tubo rivestito Ø32 1.2M	S	S					
	K3.752.0013	Coprifiltro H100		S					
	K3.752.0012	Coprifiltro H81	S						
	K5.209.0013	Tubo di scarico 0.8M						S	S
	K3.752.0005	Filtro cartuccia lavabile 16.3*14.2						S	S
	K3.752.0283	Filtro cartuccia lavabile 13.5*11.3			S	S	S		
	K3.752.0015	Filtro cartuccia lavabile 13.5*11.3		S					
	K3.752.0011	Filtro cartuccia lavabile 13.5*8.1	S						

S=Serie O=Optional

			L'ASPIRACENERE	IL MULTIUSO	KVS-3.30-E-EAS	KVS-3.20	KVS-3.30	KVS-C7.82/7.83	KVS-C6.61
	K3.754.0007	Accessorioliquidi D.38						S	S
	K3.754.0008	Accessorio polveri D.38						S	S
	K3.754.0004	Spazzola combinata D.32		S	S	S	S		
	K3.754.0010	Bocchetta fessure grande D.38						S	S
	K3.754.0266	Bocchetta fessure D.32		S	S	S	S		
	K3.752.0002	Filtro in panno 310			0	0	0		
	K3.752.0004	Filtro in panno 410						S	
	K3.752.0009	Filtro in panno 345						S	
	K3.754.0001	Bocchetta rotonda con setole D.32		0	0	0	0		
	K3.754.0009	Bocchetta rotonda con setole D.38						S	S
	K5.209.0004	Tubo flex D.32 1.5M		S		S	S		
	K5.209.0018	Tubo flex D.32 2.5M			S				
	K5.209.0012	Tubo flex D.38 2.5M						S	S
	K3.752.0006	Filtroliquidi		S		S	S	S	
	K3.753.0001	Prolungatelescopica D.32*440/770			S	S	S		
	K3.753.0135	Prolunga plastica D.32		S					
	K3.753.0002	Set tubicromati D.38						S	S
	K3.753.0006	Matassa tubo Ø32 24M				0	0		
	K3.753.0009	Matassa tubo Ø38 15M						0	0
	K3.201.0009	Adattatore 33 35 37		S					
	K3.752.0003	Filtro raccogliatore		S					
	K6.003.0112	Set 5 pz filtro raccogliatore			0	0	0		

S=Serie O=Optional

KYDRA®

KYDRA®