

20
CATALOGO GENERALE
25

MACCHINE PER LA PULIZIA

KYDRA



KYDRA®

TECNOLOGIA ITALIANA

Kydra srl

Sede legale: Via A. Mantegna 7, 46025 Poggio Rusco (MN)

Sede operativa: Via Borgo 2, 46025 Poggio Rusco (MN)

www.kydra.it / commerciale@kydra.it

Tel: 0386-733948

20
CATALOGO GENERALE
25

BREVE INTRODUZIONE

KYDRA®



NOSTRA PRODUZIONE



Kydra S.R.L. è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchinari per la pulizia. Nata nel 2019 dispone di un team con 27 anni di esperienza nel settore, ha una sede produttiva in Italia e una in Cina. Grazie all'esperienza e al personale qualificato, oggi i prodotti Kydra garantiscono le migliori caratteristiche di affidabilità e prestazioni con l'utilizzo di componentistica all'avanguardia.

La nostra gamma di prodotti include idropulitrici, aspirapolvere&liquidi, aspiracenere, lava superfici a vapore, lavasciuga pavimenti, pompe ed accessori adatti all'utilizzo domestico e professionale.





IDROPULTRICE CORDLESS

CE

Home&Garden

KYDRA®

- MANEGGEVOLE E VERSATILE
- DESIGN ERGONOMICO
- AUTOADESCANTE CON 5M DI TUBO DI ASPIRAZIONE



K6.001.0061



K3.100.0124



K6.002.0063



K6.002.0067



K5.011.0168



K5.009.0178



K3.100.0102



Modello:	KP-1.3G
Codice:	K8.021.0006
Voltaggio:	21
Pressione(Bar)	Max 24
Portata(L/min)	3.5
Tubo ingresso(C/filtro)	5M
Autonomia	35min
Batteria	Litio 4.0Ah
EAN 13	8053610500226



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KP-2.1
Codice:	K8.002.0065
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	120
Portata(L/h)	390
Potenza(W)	1600
Motore	Universale
EAN 13	8053610500004



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-2.3
Codice:	K8.002.0066
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	145
Portata(L/h)	450
Potenza(W)	1900
Motore	Universale
EAN 13	8053610500011



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-5.3
Codice:	K8.005.0027
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	150
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2100
Motore	Universale
EAN 13	8053610500028



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-7.5A
Codice:	K8.007.0029
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	180
Portata(L/h)	510
Potenza(W)	2500
Motore	Universale
EAN 13	8053610500035



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE UNIVERSALE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-7.5A-Extra
Codice:	K8.007.0030
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	180
Portata(L/h)	510
Potenza(W)	2500
Motore	Universale
EAN 13	8053610500042



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE

- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Modello:	KPR-5.11Ai
Codice:	K8.005.0028
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	145
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2100
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500059



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE



- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



K3.700.0006



K3.701.0001



K3.100.0405



K3.103.0055




8M

K5.009.0203



K5.011.0061

Modello:	KPR-5.31Ai
Codice:	K8.005.0033
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	165
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2300
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500530



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE



- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- RUMOROSITA' CONTENUTA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



K6.002.0013




K6.001.0010



K5.011.0168



K6.002.0009





6M

K4.618.0022



K3.100.0405

Modello:	Shell-X 3.2
Codice:	K8.003.0017
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	150
Portata(L/h)	420
Potenza(W)	2100
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500325



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

CE

- MOTORE INDUZIONE
- RUMOROSITA' CONTENUTA
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI RIVESTITI DI CERAMICA



Tubo professionale

Modello:	Shell-X 8.3
Codice:	K8.015.0003
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	160
Portata(L/h)	450
Potenza(W)	2800
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500332



KYDRA®

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

CE

- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN ALLUMINIO CON 3 PISTONI IN ACCIAIO INOX



Avvolgitubo in pressione

Tubo professionale

Modello:	KPR-8.2
Codice:	K8.008.0004
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	180
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2400
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500073



KYDRA®

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Home&Garden

KYDRA®

CE



- MOTORE INDUZIONE
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI RIVESTITI IN CERAMICA



K3.700.0008



K3.701.0001



K3.100.0405



K3.103.0036





K5.009.0200



K5.011.0061

Modello:	KPR-8.3
Codice:	K8.008.0005
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione max(Bar):	220
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2900
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500080



PROFESSIONAL LINE



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA SEMI-PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

NEW!

- MOTORE INDUZIONE
- RUMOROSITA' CONTENUTA
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI RIVESTITI DI CERAMICA



Tubo professionale

Modello:	Shell-X 8.5
Codice:	K8.015.0005
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	130
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2900
Motore	Induzione
EAN 13	8053610500554



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA SEMI-PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

NEW!

- MOTORE INDUZIONE
- RUMOROSITA' CONTENUTA
- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO ELETTRICO 5M
- POMPA IN OTTONE CON 3 PISTONI RIVESTITI DI CERAMICA



Tubo professionale

Modello:	KPC-3.1
Codice:	K8.010.0001
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	130
Portata(L/h)	480
Potenza(W)	2900
Motore	Induzione
RPM	2800
EAN 13	8053610500547



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
PROFESSIONAL



- POMPA A BIELLE
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA


K3.700.0008


K3.701.0008


K3.100.0405


K3.103.0062



10M
K4.618.0031



K6.003.0181
Kit detergente

Modello:	KPC-3.5P
Codice:	K8.011.0051
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	120
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	3000
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500363




KG 40


45 58
60


8

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
PROFESSIONAL



- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA


K3.700.0008


K3.701.0008


K3.100.0405


K3.103.0030



10M
K4.618.0031


K6.003.0181
Kit detergente

Modello:	KPC-3.5TP
Codice:	K8.011.0054
Voltaggio/Hz:	400/50
Pressione (Bar):	150
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	4600
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500370


24V


KG 43


45 58
60


8

IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

NEW!

- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP
Codice:	K8.023.0002	K8.023.0001
Voltaggio/Hz:	400/50	400/50
Pressione (Bar):	150	200
Portata(L/h)	900	900
Potenza(W)	5300	7200
Motore	Induzione	Induzione
RPM	1450	1450
EAN 13	8053610500561	8053610500578



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

NEW!

- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- PISTONI IN CERAMICA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-7.5TP
Codice:	K8.020.0001
Voltaggio/Hz:	400/50
Pressione (Bar):	230
Portata(L/h)	1080
Potenza(W)	10000
Motore	Induzione
RPM	1450
EAN 13	8053610500400



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

SEMI-PROFESSIONAL

CE


KYDRA®

NEW!

- MOTORE A SCOPPIO EURO V
- DESIGN ERGONOMICO
- TESTATA IN OTTONE
- ASPIRAZIONE DETERGENTE CON SERBATOIO
- LUNGA DURATA



Modello:	KPT-3.1
Codice:	K8.205.0001
Pressione (Bar):	190
Portata(L/h)	500
Potenza(HP)	7
Motore	4T208CC
RPM	3600
EAN 13	8053610500660



IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

PROFESSIONAL

CE

KYDRA®

NEW!

- DESIGN ERGONOMICO
- CALDAIA AD ALTO RENDIMENTO
- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- CONTROLLI IN BASSA TENSIONE
- LUNGA DURATA



Modello:	KPC-H6 1511
Codice:	K8.604.0006
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	120
Portata(L/h)	660
Potenza(W)	3200
Motore	Induzione
RPM	1450
Potenza Termica(kWh)	44
EAN 13	8053610500639



IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

NEW!

- DESIGN ERGONOMICO
- CALDAIA AD ALTO RENDIMENTO
- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- CONTROLLI IN BASSA TENSIONE
- LUNGA DURATA



K3.700.0011



K3.701.0008



K3.100.0405



KPC-H5 1815 K3.103.0013
KPC-H5 2515 K3.103.0015





10M

K4.618.0016



1.7L
K6.003.0205
Kit detergente

Modello:	KPC-H6 1815TP	KPC-H6 2512TP
Codice:	K8.604.0007	K8.604.0008
Voltaggio/Hz:	400/50	
Pressione (Bar):	150	200
Portata(L/h)	900	900
Potenza(W)	5500	7500
Motore	Induzione	Induzione
RPM	1450	1450
Potenza Termica(kWh)	58	58
EAN 13	8053610500646	8053610500653



IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

PROFESSIONAL

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- DOPPIA CALDAIA AD ALTO RENDIMENTO
- STOP&GO IN BASSA TENSIONE TEMPORIZZATO
- CONTROLLI IN BASSA TENSIONE
- LUNGA DURATA



K3.700.0013



K3.701.0008



K3.100.0209



K3.103.0061





10M

K4.618.0016

Modello:	KPC-H92818
Codice:	8.602.0001
Voltaggio/Hz:	400/50
Pressione (Bar):	230
Portata(L/h)	1080
Potenza(W)	10300
Motore	Induzione
RPM	1450
Potenza Termica(kWh)	85
EAN 13	8053610500585



NEW!



CE

- SILENZIOSA ED ERGONOMICA
- VISUALIZZAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA
- TANICA DI RECUPERO FACILMENTE LAVABILE
- LEVE DI SICUREZZA/PRESENZA
- EROGAZIONE DETERGENTE CON ELETTROVALVOLA

Modello:	KL-5.50	KLT-5.50
Colice:	8.506.0003	8.506.0004
Serbatoio acqua pulita	50L	50L
Serbatoio acqua sporca	50L	50L
Spazzola	510 mm	510 mm
Squeegee	780 mm	780 mm
Resa oraria	1800 m ²	1800 m ²
Tipo avanzamento	manuale	motorizzato (250W) con differenziale
Giri motore /pressione su spazzola	155 RPM/21kg	155 RPM/21kg
Potenza motore spazzola	500W	500W
Depressione e potenza motore aspirazione	1270mmH ₂ O 400W	1270mmH ₂ O 400W
Caricabatterie	Incluso da 15A	Incluso da 15A
EAN 13	8053610500677	8053610500684

NEW!



OPTIONALS





PULITORE A VAPORE

PULITORE PER SUPERFICI A VAPORE

Home&Garden



CE

NEW!



- DESIGN ERGONOMICO
- CALDAIA AD ALTO RENDIMENTO
- MANOMETRO
- CALDAIA INOX

Modello:	KS-2.3M
Codice:	K8.401.0003
Voltaggio/Hz:	230/50
Pressione (Bar):	5
Volume caldaia	2L
Potenza(W)	2000
Temperatura(°C)	158
EAN 13	8053610500592



ASPIRACENERE

Home&Garden

KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TASTO SCUOTIFILTRO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



K3.752.0011




K5.209.0036



K3.752.0012



Modello:	L'ASPIRACENERE
Codice:	K8.201.0001
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	15
Portata(L/s)	26
Potenza(W)	800
Volume tanica(L)	18
EAN 13	8053610500240



ASPIRAPOLVERE, LIQUIDI, CENERE

Home&Garden


KYDRA®

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- CAVO DIALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	IL MULTIUSO
Codice:	K8.202.0002
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	18
Portata(L/s)	34.5
Potenza(W)	1200
Volume tanica(L)	20
EAN 13	8053610500271



ASPIRAPOLVERE & LIQUIDI


Home&Garden

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TASTO SCUOTIFILTRO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	KVS-3.20
Codice:	K8.203.0020
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	21
Portata(L/s)	51
Potenza(W)	1400
Volume tanica(L)	20
EAN 13	8053610500097



ASPIRAPOLVERE & LIQUIDI


Home&Garden

CE

- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TASTO SCUOTIFILTRO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	KVS-3.30
Codice:	K8.203.0021
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	21
Portata(L/s)	51
Potenza(W)	1400
Volume tanica(L)	30
EAN 13	8053610500103



ASPIRAPOLVERE & LIQUIDI

Home&Garden

CE


KYDRA®



- DESIGN ERGONOMICO
- SISTEMA ANTISTATICO
- TASTO SCUOTIFILTRO
- CAVO DI ALIMENTAZIONE 5M
- FUNZIONE SOFFIANTE
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE
- FUNZIONE EAS REGOLAZIONE POTENZA
- PRESA ELETTROUTENSILI RITARDATA
- TAPPO DRENAGGIO LIQUIDI



Modello:	KVS-3.30-E-EAS
Codice:	K8.205.0014
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	21
Portata(L/s)	51
Potenza(W)	1400
Presseletroutensile(W)	2200
Volume tanica(L)	30
EAN 13	8053610500233



ASPIRAPOLVERE & ASPIRALIQUIDI

PROFESSIONAL

CE

KYDRA®

- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- SISTEMA ANTISTATICO
- DESIGN ERGONOMICO
- FUNZIONE DI SCARICO
- MOTORE BISTADIO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



Modello:	KVS-C6.61
Codice:	K8.207.0015
Voltaggio/Hz:	230/50
Depressione(Kpa)	23
Portata(L/s)	42
Potenza(W)	1*1200
Volume tanica(L)	60
EAN 13	8053610500110



ASPIRAPOLVERE & ASPIRALIQUIDI

CE

PROFESSIONAL

KYDRA®

- CAVO DI ALIMENTAZIONE 4M
- SISTEMA ANTISTATICO
- DESIGN ERGONOMICO
- FUNZIONE DI SCARICO
- MOTORI BISTADIO
- GANCIO PER CAVO DI ALIMENTAZIONE



K3.752.0004



K3.754.0007



K3.754.0008



K3.752.0005



K5.209.0012



K3.754.0009



K3.754.0010



K3.753.0002




K5.209.0013

Modello:	KVS-C7.82	KVS-C7.83
Codice:	K8.207.0017	K8.207.0016
Voltaggio/Hz:	230/50	
Depressione(Kpa)	23	23
Portata(L/s)	84	126
Potenza(W)	2*1200=2400	3*1200=3600
Volume tanica(L)	80	80
EAN 13	8053610500301	8053610500127



24/KVS-C7.82
26/KVS-C7.83

57
53



8

SERIE DETERGENTI

CE

PROFESSIONAL

KYDRA®



NEW!

ENGINE CLEANER

CODICE	FUSTO	SCHIUMOGENO	PROFUMATO	MACCHINARI	PROPRIETA'	CODICE EAN
K3.005.0001	2 L	SI	NO	A/F	LAVA MOTORI	8032749204687
K3.005.0002	5 Kg	SI	NO	A/F	LAVA MOTORI	8032749204694
K3.005.0003	10 Kg	SI	NO	A/F	LAVA MOTORI	8032749204700

ISTRUZIONI USO: 1:2 / 1:5

DEGREASE CLEANER

CODICE	FUSTO	SCHIUMOGENO	PROFUMATO	MACCHINARI	PROPRIETA'	CODICE EAN
K3.005.0004	2 L	SI	NO	A/F	ESTERNO VEICOLI	8032749206865
K3.005.0005	5 Kg	SI	NO	A/F	ESTERNO VEICOLI	8032749200252
K3.005.0006	10 Kg	SI	NO	A/F	ESTERNO VEICOLI	8032749200269

ISTRUZIONI USO: 1:25/1:40

SHAMPOO with VAX

CODICE	FUSTO	SCHIUMOGENO	PROFUMATO	MACCHINARI	PROPRIETA'	CODICE EAN
K3.005.0007	2 L	SI	NO	A MANO	ESTERNO VEICOLI A MANO	8032749202942
K3.005.0008	5 Kg	SI	NO	A MANO	ESTERNO VEICOLI A MANO	8032749203048
K3.005.0009	10 Kg	SI	NO	A MANO	ESTERNO VEICOLI A MANO	8032749203055

ISTRUZIONI USO: 1:80/1:120

FLOOR CLEANER

CODICE	FUSTO	SCHIUMOGENO	PROFUMATO	MACCHINARI	PROPRIETA'	CODICE EAN
K3.005.0010	2 L	NO	NO	B/C	LAVA PAVIMENTI	8032749203598
K3.005.0011	5 Kg	NO	NO	B/C	LAVA PAVIMENTI	8032749203673
K3.005.0012	10 Kg	NO	NO	B/C	LAVA PAVIMENTI	8032749203680

ISTRUZIONI USO: 1:40/1:60

CARPET CLEANER

CODICE	FUSTO	SCHIUMOGENO	PROFUMATO	MACCHINARI	PROPRIETA'	CODICE EAN
K3.005.0013	2 L	NO	SI	E	LAVA MOQUETTE	8032749203260
K3.005.0014	5 Kg	NO	SI	E	LAVA MOQUETTE	8032749203277
K3.005.0015	10 Kg	NO	SI	E	LAVA MOQUETTE	8032749203284

ISTRUZIONI USO: 1:10/1:20

SCHIUMOGENO: se schiumogeno SI o NO

PROFUMATO: SI o NO

MACCHINARI CHE POSSONO UTILIZZARE IL PRODOTTO: A idropulitrice, B lavapavimenti, C monospazzole, D generatori di vapore, E lavamoquette, F nebulizzatori

PROPRIETA': Peculiarità del prodotto

ISTRUZIONI D'USO: come diluirlo in base all'utilizzo

			SHELL-X3.2	KP-2.1	KPR-2.3	KPR-5.3	KPR-7.5A	KPR-7.5A Extra	KPR-5.11Ai
	K6.001.0010	Pistola KK innesto rapido	S	S	S	S	S	S	S
	K6.002.0013	Lancia KK	S	S	S	S	S	S	S
	K3.100.0082	Ingresso acqua 3/4	0	S	S	S	0	0	0
	K3.100.0405	Ingresso acqua 3/4 con filtro	S	0	0	0	S	S	S
	K6.002.0006	Ugello regolabile 1.0				S	S	S	
	K6.002.0008	Ugello regolabile 1.05		S					
	K6.002.0084	Ugello regolabile 0.98		S					
	K6.002.0009	Ugello regolabile 1.1	S						S
	K4.018.0050	Sonda spurgatubi 6M	0	0	0	0	0	S	0
	K4.018.0067	Sonda spurgatubi 10M	0	0	0	0	0	0	0
	K4.018.0069	Sonda spurgatubi 15M	0	0	0	0	0	0	0
	K5.011.0168	Lancia schiuma KK	S	S	S	S	S	S	S
	K3.601.0002	Spazzola rotante	0	0	S	0	S	S	0
	K3.601.0009	Spazzola pavimenti innesto rapido lancia KK	0	0	S	S	S	S	S
	K6.002.0017	Testina turbo 1.1			S	S			
	K6.002.0064	Testina turbo 1.15	0	0	0	0	S	S	S
	K3.601.0003	Spazzola fissa	0	0	0	0	0	S	0
	K4.018.0002	Tubo alta pressione KK 6M		0	S	S			
	K4.018.0003	Tubo alta pressione KK 8M		0	0	0	S	S	
	K4.018.0049	Tubo alta pressione KK 4M		S					
	K5.009.0067	Tubo alta pressione KK 8M con avvolgitubo							S
	K4.618.0022	Tubo RI KK 6M	S						

S=Serie O=Optional

			SHELL-X3.2	KP-2.1	KPR-2.3	KPR-5.3	KPR-7.5A	KPR-7.5A Extra	KPR-5.11A
	K3.701.0013	Lancia sabbiante	0	0	0	0	0	0	0
	K6.002.0055	Ugello 90° 1.2 45°	0	0	0	0	0	0	0

			SHELL-X8.3	KPR-5.31Ai	SHELL-X8.5	KPR-8.2	KPR-8.3	KPC-3.1	KPC-3.5P	KPC-3.5TP	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP	KPC-7.5TP	KPC-H6 1511P	KPC-H6 1815TP	KPC-H6 2515TP	KPC-H9 2818	KPT3.1
	K3.103.0061	4 ugello 0-15-25-40 gradi 055												S				S
	K3.103.0062	4 ugello 0-15-25-40 gradi 045							S					S				
	K3.103.0055	4 ugello 0 gradi 045 70/5.5 15-25-40 gradi 105/5	S															
	K3.103.0056	4 ugello 0-15-25-40 gradi 140/14.2								S					S			
	K3.103.0044	4 ugello 0-15-25-40 gradi 1.23									S				S			
	K3.103.0033	4 ugello 0-15-25-40 gradi 029										S						S
	K3.103.0036	4 ugello 0-15-25-40 gradi 033	S			S												
	K3.103.0037	4 ugello 0-15-25-40 gradi 1.15		S		S												
	K3.103.0030	4 ugello 0-15-25-40 gradi 1.18		S		S												
	K3.700.0006	Pistola hobby M22	S															
	K3.700.0011	Pistola Pro M22 250BAR								S	S	S	S	S	S	S		
	K3.700.0013	Pistola Pro M22 280BAR																S
	K3.700.0008	Pistola	S	S	S	S	S	S	S	S								S
	K3.100.0405	Ingresso acqua 3/4con filtro	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	
	K3.100.0209	Ingresso acqua 3/4con filtro											S				S	
	K4.618.0048	Tubo R1 8M M22		S		S												
	K4.618.0016	Tubo R2 10M M22								S	S	S	S	S	S	S		
	K4.618.0031	Tubo R1 10M M22	S					S	S									S
	K5.001.0203	Tubo alta pressione M22 8M con avvolgitubo	S															
	K5.009.0200	Tubo alta pressione M22 8M con avvolgitube			S	S												
	K3.701.0001	Lancia M22 L=420	S	S	S	S	S	S										S
	K3.701.0008	Lancia M22 L=520							S	S	S	S	S	S	S	S		
	K5.011.0192	Lancia schiuma Pro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K5.011.0061	Laneaia schiuma hobby	S	S	S	S	S											
	K3.103.0039	Testina turbo Pro 050					0	0	0					0				
	K3.103.0040	Testina turbo Pro 060									0	0	0		0	0	0	
	K6.002.0058	Testina turbo hobby 1.25	0		0	0	0											
	K6.002.0074	Testina turbo hobby 1.1	0															
	K3.601.0017	Spazzola lavapavimenti innesto rapido lancia metalo	0															

S=Serie O=Optional

			SHELL-X8.5	KPR-8.2	KPR-8.3	KPC-3.1	KPC-3.5P	KPC-3.5TP	KPC-5.3TP	KPC-5.5TP	KPC-7.5TP	KPC-H6 151P	KPC-H6 1815TP	KPC-H6 2515TP	KPC-H9 2818
	K3.601.0014	patio inox professionale 500mm					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K4.018.0070	Sonda spurgatubi 15M M22-14	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	K6.003.0125	Set prolunga 200bar 2.7M				0	0	0	0	0		0	0	0	0

			L'ASPIRACENERE	IL MULTUOSO	KVS-3.30-E-EAS	KVS-3.20	KVS-3.30	KVS-C7.82/7.83	KVS-C6.61
	K5.209.0036	Tubo rivestito Ø32 1.2M	S	S					
	K3.752.0013	Coprifiltro H100		S					
	K3.752.0012	Coprifiltro H81	S						
	K5.209.0013	Tubo di scarico 0.8M						S	S
	K3.752.0005	Filtro cartuccia lavabile 16.3*14.2						S	S
	K3.752.0283	Filtro cartuccia lavabile 13.5*11.3			S	S	S		
	K3.752.0015	Filtro cartuccia lavabile 13.5*11.3		S					
	K3.752.0011	Filtro cartuccia lavabile 13.5*8.1	S						

S=Serie O=Optional

			L'ASPIRACENERE	IL MULTUOSO	KVS-3.30-E-EAS	KVS-3.20	KVS-3.30	KVS-C7.82/7.83	KVS-C6.61
	K3.754.0007	AccessorioliuidiD.38						S	S
	K3.754.0008	Accessorio polveri D.38						S	S
	K3.754.0004	Spazzola combinata D.32		S	S	S	S		
	K3.754.0010	Bocchetta fessure grande D.38						S	S
	K3.754.0266	Bocchetta fessure D.32		S	S	S	S		
	K3.752.0002	Filtro in panno 310			0	0	0		
	K3.752.0004	Filtro in panno 410						S	
	K3.752.0009	Filtroin panno345							S
	K3.754.0001	Bocchetta rotonda consetoleD.32		0	0	0	0		
	K3.754.0009	Bocchetta rotonda con setole D.38						S	S
	K5.209.0028	Tubo flex D.32 2M		S		S	S		
	K5.209.0018	Tubo flex D.32 2.5M				S			
	K5.209.0012	Tubo flex D.38 2.5M						S	S
	K3.752.0006	Filtroliquidi			S	S	S		
				S					
	K3.753.0001	Prolungatelescopica D.32*440/770			S	S	S		
	K3.753.0135	Prolunga plastica D.32		S					
	K3.753.0002	Set tubicromati D.38						S	S
	K3.753.0006	Matassa tubo Ø 32 24M				0	0		
	K3.753.0009	Matassa tubo Ø 38 15M						0	0
	K3..201.0009	Adattatore 33 35 37			S				
	K3.752.0003	Filtro raccoglitore			S				
	K6.003.0112	Set 5 pz filtro raccoglitore			0	0	0		

S=Serie O=Optional